

UCHWAŁA NR 1/2024
Rady Mazurskiego Parku Krajobrazowego
z dnia 14.02.2024 r.

**w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia Zespołu Przyrodniczo-
Krajobrazowego „Kusnort” w gminie Mikołajki**

Na podstawie art. 99 pkt. 4 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.2023.1336), Rada Mazurskiego Parku Krajobrazowego uchwala co następuje:

§ 1. Pozytywnie opiniuje projekt wniosku dyrektora Mazurskiego Parku Krajobrazowego o utworzenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Kusnort”, który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Mazurskiego Parku Krajobrazowego
Grzegorz Górecki
/-/

Krutyń, dn.2024 r.

MP-D.680.2.2024

Pan
Piotr Jakubowski
Burmistrz Mikołajek

W N I O S E K

Zwracam się do Pana z wnioskiem o utworzenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Kusnort” o łącznej powierzchni 398,44 ha na terenie gminy Mikołajki o przebiegu granicy zgodnym z załącznikiem graficznym do niniejszego wniosku.

U z a s a d n i e n i e

Projektowany Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Kusnort” obejmuje teren półwyspu położonego na północny-wschód od Mikołajek, pomiędzy jeziorami Mikołajskim i Śniardwy.

Pod względem geomorfologicznym to obszar wysoczyzny morenowej z pasmami wzgórz moreny czołowej i pagórkami kemowymi. Rzeźba terenu jest urozmaicona, w części północnej pagórkowata, w części południowej bardziej równinna z licznymi obszarami podmokłymi. Brzegi jezior są płaskie. W strefie przybrzeżnej występują rozległe pasy szuwarów. W południowo-wschodniej części obszaru znajduje się duży głąz narzutowy objęty ochroną w postaci pomnika przyrody. Obszar stanowi mozaikę pól średniej wielkości z niewielkimi kompleksami leśnymi. W użytkowaniu terenu dominują łąki i nieużytki. Większe kompleksy leśne znajdują się na skraju półwyspu oraz w części północno-wschodniej. Jest to obszar niezabudowany. Zabudowa występuje tylko w formie zabytkowego zespołu dworsko-parkowego w Dybowie, zlokalizowanego nad brzegiem jeziora Mikołajskiego oraz zabytkowy cmentarz ewangelicki. W północnej części wzdłuż drogi powiatowej nr 1696N oraz wzdłuż drogi prowadzącej ze Stawku do Dybowa zlokalizowane są zabytkowe aleje przydrożne

Obszary otwarte stanowią okresowo podmokłe pola, łąki i pastwiska na których rosną pojedynczo lub w niewielkich skupiskach drzewa i krzewy charakterystyczne dla terenów o wysokim poziomie wód gruntowych lub okresowo podmokłych. Są to m.in. różne gatunki wierzby (*Salix* sp.), brzoza omszona (*Betula pubescens*), olcha czarna (*Alnus glutinosa*), czy głóg jednoszyjkowy (*Crataegus monogyna*). Półwysep otoczony jest zbiorowiskiem trzciny

pospolitej (*Phragmites communis*) o szerokości przekraczającej 50 m, a także dość zwartymi zaroślami przybrzeżnymi z dominacją wierzby (*Salix* sp.) oraz olszy czarnej (*Alnus glutinosa*).


Roślinność zielna obszaru reprezentowana jest głównie przez pospolite gatunki: mniszek lekarski (*Taraxacum officinale*), babka zwyczajna (*Plantago maior*), rdest wężownik (*Polygonum bistorta*), koniczyna biała (*Trifolium repens*), tojeść pospolita (*Lysimachia vulgaris*), wrotycz pospolity (*Tanacetum vulgare*), kozłek lekarski (*Valeriana officinalis*). Ponadto zaobserwowano także obecność pierwiosnka lekarskiego (*Primula officinalis*). Na obszarze projektowanego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Kusnort” występuje co najmniej sześć gatunków porostów: amyłka oliwkowa (*Lecidella elaeochroma*), misecznica zmienna (*Lecanora prunastri*), tarczownica bruzdkowana (*Parmelia sulcata*), mąkla tarniowa (*Evernia prunastri*), złotorost postrzępiony (*Xanthoria candelaria*), obrost gwiazdkowaty (*Physcia stelleris*).

Półwysp jest także miejscem bytowania i żerowania rzadkich gatunków ptaków. W jego obrębie znajduje się czynna strefa ochrony bielika (*Haliaeetus albicilla*). Obserwuje się także żerujące osobniki orlika krzykliwego (*Clanga pomarina*). Na szczególną uwagę zasługują obecne tam lęgowe i prawdopodobnie lęgowe gatunki jak: gąsiorek (*Lanius collurio*), jarzębatka (*Sylvia nisoria*), żuraw (*Grus grus*), derkacz (*Crex crex*), srokosz (*Lanius excubitor*), krętogłów (*Jynx torquilla*), kszyc (*Gallinago gallinago*), kapturka (*Sylvia atricapilla*), kos (*Turdus merula*), zięba (*Fringilla coelebs*), śpiewak (*Turdus philomelos*), wilga (*Oriolus oriolus*), zaganiacz (*Hippolais icterina*), muchołówka szara (*Muscicapa striata*), łęczak (*Tringa glareola*), pliszka żółta (*Motacilla flava*), słowik szary (*Luscinia luscinia*). Na wodach w sąsiedztwie półwyspu obserwuje się także żerujące rybołowy (*Pandion haliaetus*), rybitwy czarne (*Chlidonias niger*), rybitwy rzeczne (*Sterna hirundo*), śmieszki (*Chroicocephalus ridibundus*), kormorany (*Phalacrocorax carbo*) i mewy małe (*Hydrocoloeus minutus*).

Wnioskowany obszar zamieszkuje także przez sarny (*Capreolus capreolus*), dziki (*Sus scorfa*), jelenie (*Cervus elaphus*) i zające (*Lepus europaeus*). Spośród płazów obserwowane były powszechnie żaby trawne (*Rana temporaria*) i żaby moczarowe (*Rana arvalis*).

Mimo, że proponowany Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy „Kusnort” zlokalizowany jest w granicach Mazurskiego Parku Krajobrazowego, obszaru Natura 2000 Puszcza Piska PLB280008, Rezerwatu Biosfery Jeziora Mazurskie znajdującego się w Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO oraz Regionalnej sieci korytarzy ekologicznych (obszar węzłowy „Puszcza Piska i Jezioro Śniardwy”), to wciąż grozi mu dewastacja spowodowana m.in. niekontrolowaną presją zabudowy rekreacyjnej w związku z powyższym należy podjąć wszelkie możliwe działania zmierzające do ochrony tego cennego krajobrazowo i przyrodniczo miejsca. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

Proponowany Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy
"Kusnort"



Proponowany przebieg granicy
Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego "Kusnort"